



Industria
SOLUCIONES TÉCNICAS




En Rodcle Equipment somos un equipo de personas orientado a facilitar tu trabajo. Como empresa líder por innovación, tecnología, calidad, diseño técnico y capacidad de respuesta, creamos y fabricamos soluciones adaptadas a cada necesidad, desde productos básicos para usos menos exigentes, hasta las soluciones mas avanzadas y en cumplimiento de normas y certificaciones Europeas.

Nuestros artículos están diseñados y testados para asegurar su funcionamiento en las situaciones previstas. Son fabricados bajo estrictos controles que aplicamos tanto a las materias primas que recibimos, como al producto terminado, obteniendo de esta forma una calidad de producto que cubrirá las necesidades que se te presenten en tus situaciones más exigentes.

En Rodcle fabricamos todos los productos en nuestras propias instalaciones situadas en Alicante, España-Spain. Para ello apostamos por la utilización de materias primas autorizadas en la Unión Europea y de alta calidad, principalmente primeras marcas europeas o multinacionales, lideres en sus distintos sectores que nos ofrecen productos con un alto grado de desarrollo. Esto junto a nuestros diseños y nuestra cuidada confección, aporta una garantía adicional de seguridad, durabilidad y confort. Es para nosotros también de suma importancia el cumplimiento de las exigencias europeas vigentes en materia de seguridad, higiene y calidad, siendo este un aspecto que exigimos también de nuestros proveedores.

ÍNDICE



• Contención	4
• Cubos	6
• Monos	8
• Transporte	10
-Mochilas y petates	
-Bolsos	
-Bolsas para EPI's	
-Bolsas porta accesorios	
-Accesorios de transporte	
• Posicionamiento vertical	16
• Cordinos técnicos	17
• Protectores de cuerda	18
• Toma de datos y topografía	19
• Instalación	20
• Pedales y accesorios para	21
el trabajo diario	

En este catálogo encontrarás soluciones reales de calidad, especialmente diseñadas para aumentar la seguridad de tus trabajos y facilitar la realización de los mismos.





CONTENCIÓN

Ménsula es un sistema diseñado especialmente para aportar una seguridad adicional en la realización de trabajos verticales, impide en gran medida la caída de pequeños fragmentos como escombros, pinturas, resinas o la caída accidental de herramientas con las que estemos trabajando. Si evitamos la caída, también evitamos que se puedan causar daños más abajo. El sistema debe fijarse sobre una cuerda adicional a la de progresión personal. El sistema no sustituye la necesidad de tomar las medidas establecidas en el plan de seguridad.



Ménsula 100

Tamaño reducido para su uso en respiraderos, tragaluces o lugares de pequeñas dimensiones.



Ménsula 170

Funda transporte



Cartel Publicitario

MODELO	REF.	ANCHO cm	ALTO cm	FONDO cm	PESO kg
Kit Mensula 100 (Mensula 100+funda)		107	58	58	4,90
Kit Mensula 170 (Mensula 170 +funda)	406051704	191	36	•	9,59
Mensula 170	406041704	174	76	107	9,30
Funda mensula 170	406061783	191	36	•	0,29
Cartel publicitario mensula 170	406071500	85	151	•	•
Repuesto contenedor mensula 170	406081704	•	•	•	•
Cintas repuesto mensula 170	406090000	•	•	•	•



CUBOS

Nuestros cubos disponen de una banda de refuerzo y están pensados para un uso diario. Nuestro tejido técnico es no absorbente y de gran calidad, lo que alarga la vida de uso y facilita la limpieza e higienización. Su boca está siempre abierta debido a un aro galvanizado alojado en su interior (versión CI). Disponemos de una versión (RF) con un cierre especial que facilita el uso e impide la salida accidental de materiales desde su interior. También disponemos de fondos técnicos extraíbles que sirven de protección ante la caída de objetos punzantes a la vez que reparten la carga en la base de forma uniforme. Dos nuevas versiones completan la gama, CV para actividades eléctricas y CAS para atmósferas explosivas. Todos disponen de puntos de fijación para herramientas.



PARA ACTIVIDAD ELÉCTRICA

Volta CV.23.26R.

Cubo especial para usos eléctricos fabricado sin partes metálicas.

ANTIESTÁTICO

AntiStatic CAS.23.26R.

Cubo especial realizado con tejido que evita la acumulación de energía electrostática.



CI-XX-R

Cubo multiusos reforzado y colgable.



CI-XX-RF

Cubo multiusos reforzado y colgable con cierre tipo fuelle.



CI-9.32-R

Cubo para electrodos resistente y colgable.



Fondos CI

Fondo técnico resistente, desmontable, limpiable y no absorbente



LINEA	MODELO	REF.	CAPACIDAD	DIAMETRO	ALTO cm	PESO kg
Linea Industria	CI. 9.32R (Porta electrodos)	401013028	•	9	32	145
	CI.14.23R	401034528	3,5Lit	14	23	218
	CI.14.23RF	401044528	3,5Lit	14	23	245
	Fondo CI.14.	401141400	•	14	•	43
	CI.19.26R	401066028	7,5Lit	19	26	340
	CI.19.26RF	401076028	7,5Lit	19	26	381
	Fondo CI.19	401151900	•	19	•	75
	CI.23.26R	401097528	11Lit	23	26	421
	CI.23.26RF	401107528	11Lit	23	26	462
	Fondo CI.23	401162300	•	23	•	114
	CI.30.26R	401129028	17Lit	30	26	541
	CI.30.26RF	401139028	17Lit	30	26	580
	Fondo CI.30	401173000	•	30	•	158
Linea Volta	CV.23.26R		11Lit	23	26	438
Linea Anti-static	CAS.23.26R		11Lit	23	26	410



MONOS

Es necesario que durante tu trabajo estés cómodo y protegido de la mejor forma posible, nuestros monos están diseñados para trabajos exigentes y muy especialmente adaptados a las características de actividades donde se necesita una seguridad adicional como es el caso de trabajos donde se requiere el empleo de Arneses. Nuestra selección de tejidos técnicos y una confección muy especializada hacen de nuestros monos interior y exteriores una referencia de calidad, comodidad y durabilidad.



Modelo Trasgu

Mono interior de secado rápido, confeccionado en tejido técnico de muy alta calidad.

Es elástico 360° lo que nos da una total libertad de movimientos, muy cálido, confortable y usable en un amplio rango de temperaturas dada su transpirabilidad y adaptación térmica.

Combinaciones disponibles: Gris-Negro

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y 60

Peso en talla 50: 670g





Modelo Cueto

Mono de muy altas prestaciones. Tejido transpirable y muy resistente a la fricción y tracción. Reforzado en las zonas más expuestas al roce. Muy cómodo y diseñado para soportar las condiciones más extremas. Esta unido mediante costuras triples de seguridad. Con bolsillos, capucha, cuello polar y cierre rápido.

Combinaciones disponibles: Rojo-Gris. Amarillo-Gris. Negro-Gris.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y 60.

Peso en talla 50: 925g



Modelo Pyrénées

Mono exterior más ligero, transpirable, reforzado, cómodo y especialmente resistente al desgarro. Diseñado para actividades menos exigentes y realizado con un tejido especial extremadamente resistente al desgarro.

Combinaciones disponibles: Azul-gris

Tallas: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, y 58

Peso en talla 50: 840g



Modelo Tridente

Cinturón para pantalón con cierre rápido tipo tridente, es apto para el trabajo con arcos detectores ya que no lleva ninguna parte metálica que los dispare. Puertos, aeropuertos, centros de seguridad, etc.

Color: negro con dos franjas grises

Dimensiones:

Tridente 120: Largo: 120 cm. / Ancho: 25 mm.

Tridente 150: Largo: 150 cm. / Ancho: 25 mm.




TRANSPORTE

El transporte de materiales, herramientas, equipos de trabajo, o la conservación de EPIs son actividades cotidianas a las que en muchas ocasiones no damos la importancia que realmente tienen y que pueden provocar lesiones, bajas o la pérdida de tiempo y material valioso. En Rodcle, conscientes de ello, hemos desarrollado una amplia gama de productos profesionales con los que esperamos poder cubrir todas tus necesidades de capacidad, seguridad de transporte, comodidad y durabilidad.

Modelo Pack Pro M55 L


Es una mochila técnica de gran capacidad (55 litros), muy polivalente y con acolchados en respaldo, hombros y sujeción lumbar. Es resistente, cómoda y especialmente estudiada para un trabajo continuo.





Modelo WorkPack M44 L

WORKpack M44 L Es una mochila que aúna la comodidad de transporte de una mochila con respaldo y hombreras acolchadas con la facilidad de acceso al interior de un bolso. Ideal para el transporte de EPI's. Cierre mediante cremallera sobredimensionada.



Modelo WorkPack M25 M

*Mochila de pequeña capacidad (25Litros)
Muy confortable y resistente.
Respaldo y hombreras acolchadas.*



	MODELO	REF.	CAPACIDAD litros	DIAMETRO ANCHO cm.	LARGO cm	ALTO cm	PESO kg
Mochilas	Pack Pro M55 L		55	29	32	58	1473
	WorkPack M44 L	402084484	44	21	33	59	1.220
	WorkPack M25 M		25	22	30	47	985

TRANSPORTE



PI-27T, PI-50T, PI-100T.

Petate circular de diferentes capacidades realizado en tejido resistente y no absorbente, hombreras regulables, asa lateral y superior, tapeta de cierre con visor porta datos, cordino de cierre, y vivo macizo de proteccion en la costura inferior.



PI-100T



PI-40-T

Petate con espalda plana realizado en tejido resistente y no absorbente, hombreras regulables, asas laterales y superior, tapeta de cierre con visor porta datos, cordino de cierre, y vivo macizo de proteccion en la costura inferior.



PI-13

PI-19

Son dos petates personales de calidad con pequeñas dimensiones.

Para EPI's u otras aplicaciones. Cinta regulable de transporte al hombro, asa superior, cordino de cierre y visor porta reseñas.



MODELO	REF.	COLOR.	CAPACIDAD litros	DIAMETRO cm	ALTO cm	PESO kg
PI-27-T	402012704	Amarillo	27	23	62	630
PI-40-T	402024004	Amarillo	40	Forma 21x31	60	730
PI-50-T	402035004	Amarillo	50	29	70	800
PI-100-T	402049900	Amarillo	105	40	80	1.265
PI-100-TEG	402059966	Azul	108	40	86	
PI-13-BL	402061300	Blanco	13	19	45	250
PI-13-VE	402061305	Verde	13	19	45	250
PI-13-GR	402061308	Gris	13	19	45	250
PI-19-RO	402071902	Rojo	19	22	51	360
PI-19-NA	402071903	Naranja	19	22	51	360
PI-19-AZ	402071906	Azul	19	22	51	360

Modelo BI-75

Bolso de mano polivalente de gran capacidad, puede contener EPI's voluminosos. Base en tejido doble, visor porta reseñas, asas de transporte y doble cremallera de cierre.



Modelo BI-37

Bolso de mano polivalente de capacidad media, válido para mantener localizados todos los componentes del EPI y poder transportarlos de forma segura o para transportar herramientas y materiales necesarios para la actividad. Visor porta reseñas y doble cremallera de cierre.

MODELO	REF.	CAPACIDAD litros	DIAMETRO cm	ALTO cm	PESO kg
BI-37	402013708	37	29	61	700
BI-75	403017508	75	40	61	1.190



AEROWORK 37

AEROWORK 62

AEROWORK 37

AEROWORK es la mejor solución para la prensión y elevación de forma segura de herramientas. Es también una bolsa de trabajo para el transporte de forma segura, en horizontal o vertical, de las herramientas necesarias en los procesos de montaje, mantenimiento o reparación de máquinas, los equipos de medida, las piezas de repuesto, los consumibles utilizados en los distintos procesos o los desechos obtenidos del mantenimiento preventivo y correctivo.



Características principales:

- Coeficiente de prueba estática: Factor de seguridad (FS) 8
- Apto para uso continuado según UNE-EN ISO 21898-2006.
- Carga máxima de trabajo (CN) 300Kg.

AEROWORK

LA SOLUCIÓN DE CALIDAD CERTIFICADA
A LOS PROBLEMAS DE ELEVACIÓN DE CARGAS

AEROWORK 62



MODELO	REF.	CAPACIDAD litros	DIAMETRO cm	LARGO cm	PESO kg
Aerowork 37	403033704	37	30	60	1.945
Aerowork 62	403046204	62	30	100	2.621

Bolsas porta accesorios y accesorios de transporte



Modelos Oval

Bolsa sencilla y polivalente para su uso en trabajos verticales, transporte o instalación. Realizada en materiales de alta resistencia y confeccionada con costuras ocultas.

Dispone de un bolsillo portaobjetos interior y de un práctico cierre tipo fuelle que facilita su uso.

Medidas: Base 15x11 cm. Alto 27cm.

Idónea para tener localizados los distintos aparatos o componentes de seguridad utilizados, como mosquetones, descensores, cintas, etc... el material de instalación como tornillos, tuercas, etc... Con cierre de velcro y tiradores exteriores que permiten la abertura con guantes.

Medidas: Alto 29cm. Ancho 23cm.

PA 23.29



Modelo 9D

Cinturón portamaterial regulable con nueve puntos de enganche y con cierre tipo tridente de grandes dimensiones para un mejor manejo incluso con guantes. Muy rápido, cómodo y ligero de usar.



Modelo Sujeta

Cinta auxiliar para la sujeción de cargas. Realizada en materiales de alta calidad y dotada de cierre autoajustable con el tiro.

Disponible en dos medidas:

Longitud 120 cm / **Ancho** 20 mm.

Longitud 180 cm / **Ancho** 20 mm.



Modelo Seven Loop

Cinta vertical porta material para usar en mochilas y petates. Ideal para la organización del material duro gracias a sus 7 bucles.

Longitud: 57cm



ATENCIÓN: no utilizar NUNCA como seguro, ni colgar personas de él.

POSICIONAMIENTO VERTICAL

Es este apartado te proponemos productos que te permitirán colocarte en una postura más natural reduciendo así la incomodidad a la hora de progresar, trabajar o retenerte en una posición estática.



Modelo Limit 358

Cinturón de calidad muy cómodo y realizado en cumplimiento de la normativa UNE EN 358, nos permite la retención o situación en el punto de trabajo, esta dotado de una hebilla especial de apertura y cierre rápidos.



Modelo Ergo

Sujeción pectoral que debido a su diseño nos da gran libertad de movimiento y un alto grado de sujeción, la versión Plus nos permite poder realizar el cambio de la cinta que baja al bloqueador. Solo debe de ser usado en compañía de un arnés pélvico autorizado.



Modelo Ergo Plus



CORDINOS TÉCNICOS

Los cordinos auxiliares son uno de esos elementos que siempre debes tener a mano por ser de gran utilidad en múltiples situaciones. En Rodcle hemos aportado características que hasta ahora no existían en este tipo de cordinos, como es la capacidad de reflexión, o la fotoluminiscencia.

ATENCIÓN: no utilizar NUNCA como cuerda de progresión o seguro, ni colgar personas de él.



Rope light

Cordino técnico con marcador fluorescente que mantiene unos minutos su visión al cesar la luz, especialmente diseñado para señalización de direcciones de evacuación, balizamientos, cordinos guía, localización, tiendas de campaña, etc...



Reflecta

Cordino técnico con banda reflectante especialmente diseñado para señalización de direcciones de evacuación, balizamientos, cordinos guía, localización, tiendas de campaña, etc...



Reflecta light

Cordino técnico con marcador fluorescente y banda reflectante especialmente diseñado para señalización de direcciones de evacuación, balizamientos, cordinos guía, localización, tiendas de campaña, etc...



Rope 3

Cordino especial de alta resistencia y visibilidad.

AF - Amarillo flúor (Alta visibilidad)

NF - Naranja flúor (Alta visibilidad)

ARB - Azul-Rojo-Blanco



SubTRACER NF

Cordino de alta resistencia y visibilidad.

Apto para las condiciones más adversas de visibilidad en buceo (aguas turbias).

MODELO	REF.	COLOR	DIAMETRO mm	FORMATO
Rope light 3	407010305	Amarillo flúor	3	Carrete 30 m
Rope light 5	407020505	Amarillo flúor	5	Carrete 30 m
Reflecta 3	407050305	Amarillo flúor	3	Carrete 30 m
Reflecta 5	407060505	Amarillo flúor	5	Carrete 30 m
Reflecta light 3	407030305	Amarillo flúor	3	Carrete 30 m
Reflecta light 5	407040505	Amarillo flúor	5	Carrete 30 m
Rope 3 AF	407083344	Amarillo flúor	3	Carrete 30 m
Rope 3 NF	407083333	Naranja flúor	3	Carrete 30 m
Rope 3 ARB	407083362	Azul-Rojo-Blanco	3	Carrete 30 m
SubTRACER 100.5 NF	407071535	Naranja flúor	5	Carrete 100 m
SubTRACER 200.5 NF	407072535	Naranja flúor	5	Carrete 200 m

PROTECTORES DE CUERDA

Si de vital importancia son las cuerdas que utilizas cuando hablamos de trabajos verticales, no menor importancia debes prestar a la protección de las mismas. Este es el papel principal que tienen nuestros protectores de cuerda, proteger tu cuerda y por lo tanto protegerte a ti.



Dual 40

Este producto tiene una doble función, está diseñado para su utilización como acolchado suplementario en las hombreras de los petates o mochilas que no dispongan de él o también puede ser utilizado como protector de cuerda, ya que su diseño le permite tener dos caras exteriores: la gris como hombrera y la amarilla como protector de cuerda.



Protector de cuerda con testigo de agotamiento

Compuesto de tres capas, la última de ellas en color rojo, la cual sirve todavía como protección y además de testigo de agotamiento, para indicar cuando aparece el color rojo exteriormente que se ha de sustituir el protector.



Basic

Protector de cuerda con capacidad para dos cuerdas, compuesto de dos capas de tejido y punto de fijación.



Espire

Dispositivo que permite la fijación de protectores sobre la cuerda en un punto determinado.

Válido para diámetros de 8 a 12mm



LanyardProtect

Es un protector para elementos de amarre (cabos de anclaje) que evita la impregnación inicial y por tanto el deterioro prematuro debido al contacto con grasas, pinturas, aceites... Atención: el protector ha de ser limpiado lo antes posible de las manchas recibidas.



Flama

Protección especial para situaciones inevitables en las que sea necesario proteger durante un muy corto espacio de tiempo la cuerda o cadena de focos donde se genere un alto calor o desprendimientos como salpicaduras de soldadura, chispas de corte etc.

MODELO	REF.	COLOR	LONGITUD cm
Dual 40	805014024	Amarillo	40
Triplex 50	404105042	Amarillo	50
Triplex 75	404107542	Amarillo	75
Triplex 100	404110042	Amarillo	100
Triplex 125	404112542	Amarillo	125
Basic 50	404205004	Amarillo	50
Basic 70	404207004	Amarillo	70
Espire	807030000	•	•
LanyardProyect		Gris	100
Flama		Plateado	70+37=110

TOMA DE DATOS Y TOPOGRAFÍA


Los datos que necesitas llevar en tu trabajo y las anotaciones que realizas durante el mismo suelen ser de suma importancia y deben estar en perfectas condiciones en el momento que los necesites.



Topo Print

*Hojas tamaño A4 resistentes al agua y a la intemperie.
Se pueden tomar datos con un lápiz normal incluso estando la hoja mojada, también permite la impresión láser pero es necesario acompañar la hoja de Topo Print de una hoja de papel normal.*

Cantidad: Pack 10 hojas



Topo Print Plus

*Hojas tamaño A4 resistentes al agua y a la intemperie.
Impresión directa por impresora láser.
Permite la toma de datos con lápiz normal incluso estando la hoja mojada.*

Cantidad: Pack 5 hojas y Pack 10 hojas



Agua

*Libreta para toma de datos con espiral plástica y tapas traslúcidas semirrígidas.
Las hojas son de material resistente al agua que permite escribir y borrar en ellas, aún estando mojadas.*

Dimensiones: A5 y A6

Compatibles con los modelos PROTECTOR A5 y PROTECTOR A6.



Papel

Libreta con tapas traslúcidas semirrígidas y hojas no resistentes al agua. para la toma de datos en zonas secas

Dimensiones: A5 y A6

Compatibles con los modelos PROTECTOR A5 y PROTECTOR A6.



Topo

Bolsa topográfica con asa regulable. dispone de un bolsillo acolchado para alojar una brújula y tiene capacidad para alojar un porta folios de tamaño A4.

Protector

*Funda protectora con tapas semirrígidas intercambiables.
Desarrollada para alojar en su interior tanto los modelos AGUA como los modelos PAPEL.
Es ideal para la toma de datos en situaciones exigentes ya que confiere consistencia y protección a las libretas.*

Dimensiones: A5 y A6

Compatibles con los modelos AGUA A5/A6 y PAPEL A5/A6.



Lápiz



Recambio de lápiz para modelos AGUA, PAPEL y PROTECTOR con cordino de sujeción.

Borrador



Recambio de borrador extensible para modelo PROTECTOR.

INSTALACIÓN

La organización del material en el trabajo, se ve acentuada cuando se trata de trabajo en altura, es un aspecto que influye en la seguridad y la gestión de los riesgos.



Compacta

*Saca de instalación para actividades verticales.
Realizada en materiales de elevada resistencia.*



Barraca

*Modelo básico de bolsa de instalación.
Realizado en materiales de elevada resistencia.*



Barraca II

*Bolsa de instalación polivalente.
Confeccionada en materiales de elevada resistencia.*



Oval

*Bolsa sencilla y polivalente para su uso en trabajos verticales, transporte o instalación.
Realizada en materiales de alta resistencia y confeccionada con costuras ocultas.
Dispone de un bolsillo portaobjetos interior y de un practico cierre tipo fuelle que facilita su uso.*

Medidas: Base 15x11 cm. Alto 27cm.



9.8

*Porta cuñas y porta brocas.
Sistema de almacenaje y transporte tanto de cuñas como de brocas, conformado, con cierre de velcro y bucle para sujeción.
Está confeccionada en materiales de gran flexibilidad, resistentes al desgarro y la fricción.*



Atraction

Porta cuñas desarrollado con un imán de gran potencia y pequeñas dimensiones.

Es capaz de sujetar cuñas y tuercas (hasta 10), evitando de esta manera que al abrirlo se caigan.

ATENCIÓN: El campo magnético generado por el imán puede interferir en el funcionamiento de brújulas y otros aparatos de precisión.



Elastic

Porta tacos con sujeción elástica.

Dotado de un ollado de gran diámetro mosquetoneable para facilitar su transporte.

Capacidad para un máximo de 10 tacos.

PEDALES Y ACCESORIOS

Los pedales son un material indispensable para poder hacer algunas de las maniobras de progresión por cuerda como son la subida o desplazamientos laterales además de ser de gran utilidad para otras maniobras más concretas. Rodcle te ofrece una línea de pedales que incorpora nuestra invención de ajuste al pie que impide que el pedal se salga durante el uso, y permite una rápida liberación al final de la actividad.

Durante tu trabajo hay determinadas acciones en las que necesitas un accesorio concreto, ya sea para realizar alguna comunicación o el transporte de un material no frecuente.

Pedal Simple 120

Pedal en cinta y cordino de 120 cm de DYNEEMA. Incorpora un sistema elástico de ajuste al pie que impide que se salga durante su uso.



Pedal Doble

Pedal doble en cinta y cordino de DYNEEMA de 120 cm. Incorpora un sistema elástico de ajuste al pie que impide que se salga durante su uso.



Pedal Simple 135+R

Pedal en cinta y cordino de 135 cm de DYNEEMA. Regulación rápida mediante regulador. Incorpora un sistema elástico de ajuste al pie que impide que se salga durante su uso.



Silbato

Silbato de señales para la comunicación en los casos en los que la visión sea escasa o nula o el ruido de fondo no permita otro tipo de comunicación. Con dos sistemas, uno mediante goma para acoplar al casco mediante nudo de alondra o bien mediante cordino para llevarlo colgado del cuello.

CÓDIGO DE COMUNICACIÓN ACONSEJABLE:

Los silbidos deben realizarse de forma enérgica y dejando la separación suficiente entre ellos.

-Un silbido: Indica STOP. Maniobra finalizada.

-Dos silbidos: Indican LI-BRE. Cuerda libre al llegar a la base de un rápel.

-Tres silbidos: Indican DES-CEN-DER. Necesario dar cuerda en un rápel desembragable porque no llega hasta la base o el miembro del grupo que está descendiendo ha quedado bloqueado.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page.

[illegible]



Investigación y Desarrollo de Equipamiento Técnico
C/ Vereda Ormunia, 20
03369 Mudamiento, Orihuela, Alicante
Telf. 966752868
contacto@rodcle.com
www.rodcle.com

